

## Discrepâncias por inspeção nos últimos 5 anos (SILOMS)

OS	ANV	Inspeção	Início	Término	Unidade	Discrepâncias (FRD)
3651281948	2462	4ªMAI c/EXT INPP	23/11/2017	05/04/2018	PAMAGL	220
3650193206	2472	2ªMEN	15/02/2017	10/07/2017	PAMAGL	96
3650192810	2467	3ªMEN	15/12/2016	05/05/2017	PAMAGL	190
3650191440	2462	3ªMEN	21/09/2016	14/12/2016	PAMAGL	188
3650177901	2476	2ªMEN	02/12/2014	13/03/2015	PAMAGL	205
3650175754	2474	4ªMAI	17/09/2014	05/11/2014	PAMAGL	114
3650173301	2461	INPP+2ªMEN	22/07/2014	25/05/2016	PAMAGL	477
3650161888	2467	INPP+2ªMEN	24/01/2013	28/08/2015	PAMAGL	298
3650150635	2467	1ªMEN c/EXT INPP	20/09/2011	26/06/2014	PAMAGL	266
3650114500	2477	INPP+3ªMEN	09/04/2007	10/10/2014	PAMAGL	977
3650110660	2479	INPP+1ªMEN	04/09/2006	01/03/2013	PAMAGL	930
2090008680	2472	1ªMEN	15/07/2015	29/09/2015	1º GTT	0
2090008030	2472	4ªMAI	01/10/2013	10/02/2014	1º GTT	0
2090007608	2476	1ªMEN	16/07/2013	27/09/2013	1º GTT	0
2090005971	2476	4ªMAI	29/03/2012	11/07/2012	1º GTT	0
1950010404	2474	2ªMEN	16/11/2017	28/03/2018	1º/1º GT	3
1950010185	2461	3ªMEN	26/06/2017	21/08/2017	1º/1º GT	8
1950009986	2475	1ªMEN	03/04/2017	01/02/2018	1º/1º GT	1
1950009625	2479	3ªMEN	16/06/2016	20/10/2016	1º/1º GT	105
1950009524	2474	1ªMEN	04/04/2016	12/08/2016	1º/1º GT	1
1950009405	2477	4ªMAI	18/01/2016	31/05/2016	1º/1º GT	0
1950009361	2466	3ªMEN	07/12/2015	04/04/2016	1º/1º GT	0
1950009196	2475	4ªMAI	24/09/2015	07/12/2015	1º/1º GT	0
1950008756	2462	2ªMEN	11/03/2015	11/05/2015	1º/1º GT	1
1950007540	2479	2ªMEN	30/05/2014	09/03/2015	1º/1º GT	8
1950006949	2466	2ªMEN	23/12/2013	21/10/2014	1º/1º GT	28
1950005281	2462	1ªMEN	25/02/2013	17/01/2014	1º/1º GT	279
1950005222	2461	1ªMEN	09/08/2012	05/11/2012	1º/1º GT	0